

ПРЕДПИСАНИЕ № 10  
о демонтаже рекламной конструкции

Кировский городской округ  
Ставропольский край

(муниципальное образование)

« 21 » марта 20 22 г.

Выдано (нужное отметить):

собственнику (владельцу) рекламной конструкции

собственнику или иному законному владельцу объекта недвижимости, к которому присоединена рекламная конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения, срок действия которого не истек

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского

(реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)

края «Кировская районная больница»

в отношении установленной рекламной конструкции, расположенной:  
клумба около здания поликлиники на территории ГБУЗ Ставропольского края  
«Кировская районная больница»

(указать местоположение)

По результатам проведенной проверки администрацией Кировского городского округа Ставропольского края (акт от 17.03.2022 г. № 10) выявлено нарушение требований Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», иных нормативных правовых актов, а именно:

рекламная конструкция установлена без разрешения (часть 9 статьи 19)

(ссылка на статью, норму)

Предписываю:

1. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня получения настоящего предписания.
2. Восстановить за свой счет после демонтажа рекламной конструкции место, ранее занятое данной рекламной конструкцией, в первоначальное состояние с использованием аналогичных материалов и технологий.

О выполнении настоящего предписания сообщить письменно в администрацию Кировского городского округа Ставропольского края по адресу: 357300, г. Новопавловск, пл. Ленина, 1.

В случае неисполнения предписания в срок, рекламная конструкция будет демонтирована в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Предписание о демонтаже рекламной конструкции и информации может быть обжаловано в суде.

Заместитель главы администрации  
Кировского городского округа  
Ставропольского края



К.А. Гавриленко

Бережная Е.В.  
8(87938\_5-21-92